



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

SERVIZIO DI RECEPTION – PORTO DI ANCONA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

1. INTRODUZIONE

L'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riprendendo quanto contenuto nell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 626/94, prevede l'elaborazione da parte del datore del lavoro committente di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad Imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda.

Trattasi quindi di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, nel corso delle attività previste nell'appalto dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali imposti loro dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Oltre a ciò il datore di lavoro committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il presente documento contiene le misure di prevenzione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività della ditta che risulterà aggiudicataria del servizio di trasporto passeggeri all'interno del porto di Ancona.

Il DUVRI costituisce parte integrante del capitolato speciale di appalto nonché del successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l'aggiudicazione definitiva per la gestione del "Servizio gratuito di trasporto passeggeri nel porto di Ancona" e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale dell'impresa aggiudicataria esecutrice e del datore di lavoro ovvero del soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto e personale della committente stazione appaltante che operano presso gli stessi siti.



Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi dinamico, nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla committente prima dell'espletamento del servizio deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e, quindi, si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione dell'appalto:

Tipologia: Servizi

Descrizione:

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- 1- gestione delle attività di reception e portierato da svolgere presso la postazione adibita all'ingresso dello stabile che ospita gli uffici dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale di seguito ADSP (vedi allegato planimetrico n.1)
- 2- gestione dell'attività di portierato presso il Terminal Crociere situato nei pressi del piazzale del Molo XXIX Settembre in occasione delle aperture del terminal finalizzate all'accoglienza dei passeggeri dei traghetti ro/pax. in attesa di imbarco (vedi allegato planimetrico n. 2).

Il capitolato speciale d'appalto definisce i dettagli delle attività.

Datore di lavoro committente, ex D.Lgs. 81/2008, è l'Avv. Lucchini Gabriele in veste di Responsabile Unico del Procedimento.

L'attività oggetto dell'appalto verrà svolta sotto la supervisione del Avv. Lucchini Gabriele nelle vesti di Direttore Esecutivo del contratto.

Specifiche del servizio di reception (1) da svolgere presso la sede dell'ADSP:

- Aprire lo stabile;
- Accogliere, fornire informazioni, indirizzare gli ospiti ai rispettivi uffici di riferimento;
- consegna/ritiro chiavi degli autoveicoli di servizio



- Registrare tutti gli accessi su apposito registro, e consegnare ai visitatori la tessera "Visitatore", assicurandosi di ritirarla al momento della loro uscita;
- Evitare accessi non autorizzati;
- Controllare l'accesso allo stabile, provvedendo ad allontanare le persone disposte sulla scalinata;
- Smistare le telefonate in arrivo al centralino in uso alla stazione appaltante;
- Gestire i sistemi di allarme (anti incendio, anti intrusione, anti allagamento per il semi interrato) con rilancio delle segnalazioni al personale dell'ente incaricato e/o agli organi competenti;
- Eseguire le disposizioni contenute nel piano di emergenza dell'ADSP, coordinando le procedure di gestione delle emergenze anti incendio ed evacuazione;
- Segnalare tempestivamente al personale di riferimento dell'ente danni ai beni patrimoniali dell'ente (danneggiamenti volontari e/o accidentali, furti etc);
- Annotare gli orari di arrivo /partenza del personale incaricato dell'esecuzione dei servizi di pulizia su apposito prospetto riepilogativo messo a disposizione dall'ADSP;
- Tenere un registro degli utilizzatori dei mezzi di servizio dell'ADSP

Articolazione del servizio:

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30 (festività escluse).

Descrizione del sito nel quale svolgere il servizio:

L'immobile nel quale dovrà essere svolto il servizio è situato in Molo S. Maria Snc presso il porto di Ancona.

Si allega al presente Documento di Valutazione la planimetria di dettaglio relativa alla disposizione degli uffici.

Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, ambito lavorativo)

Si riassumono di seguito i principali aspetti operativi connessi all'espletamento del servizio:



N.	Individuazione dei rischi dovuti ad interferenze	Sì	No
1	Esecuzione durante l'orario di lavoro del personale del Committente	X	
2	Attività svolta all'interno del luogo di lavoro del Committente	X	
3	Attività svolta all'esterno		X
4	Previsione di intervento sugli impianti	X	
5	Previsione interventi murari		X
6	Deposito di materiale in area specifica individuata e fornita dal Committente		X
7	Previsto lavoro notturno		X
8	Prevista chiusura parziale di percorsi di esodo o di parti dell'edificio	X	
9	Previsto utilizzo attrezzature di proprietà della ditta esecutrice per lo svolgimento del servizio	X	
10	Previsto utilizzo/installazione di pinteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici, scale portatili nell'esecuzione del servizio		X
11	Previsto uso fiamme libere		x
12	Previsto uso sostanze chimiche		x
13	Previsto uso materiali biologici		x
14	Prevista produzione di polveri durante l'esecuzione del servizio		x
15	Previste attività/lavorazioni con macchinari generanti rumore		x
16	Prevista interruzione di energia elettrica, gas, acqua, rete dati, linea telefonica finalizzate all'esecuzione del servizio (se si specificare):		x
17	Prevista temporanea disattivazione dei sistemi di allarme incendio		X
18	Prevista temporanea disattivazione dei sistemi di allarme rilevazione fumi		X
19	Prevista interruzione impianti di riscaldamento /raffreddamento	X	
20	Presente rischio caduta dall'alto		X
21	Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili		x
22	Il servizio viene svolto in presenza di altre ditte	x	
24	Esistono spazi dedicati al deposito materiali necessari allo		X



	svolgimento dell'appalto		
25	Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto		x
26	Possibile utilizzo da parte degli addetti al servizio dei presidi sanitari del Committente (cassetta pronto soccorso, pacchetto medicazione)	X Nota 1	
27	Presenza di utenti nella sede durante le attività lavorative per lo svolgimento del servizio	X	
28	Gli addetti del servizio utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro	x	
29	Gli addetti della ditta incaricata del servizio avranno a loro disposizione spazi quali spogliatoi		x

Nota 1: l'addetto dovrà richiedere l'intervento della squadra di emergenza del Committente

Presenza di ulteriori fattori di rischio:

	Sono individuabili ulteriori rischi oltre quelli precedentemente indicati durante lo svolgimento dell'appalto		X
	Sono previste particolari e specifiche misure messe in sicurezza da parte della ditta esecutrice del servizio		x
	Sono necessarie specifiche misure preventive e protettive previste dalla ditta esecutrice (compilare a cura dell'impresa) Se sì, quali <ul style="list-style-type: none">○ Protezione del capo○ Protezione udito○ Protezione mani○ Protezione piedi○ Protezione tronco○ Protezione vie respiratorie○ Protezione intero corpo○ Altro		



Individuazione e valutazione dei rischi da interferenza:

Il seguente prospetto intende fornire l'indicazione dei rischi e le misure di contenimento/azzeramento da parte del Committente e dell'impresa esecutrice del servizio.

La valutazione dei rischi interferenziali è valutata in accordo con la formula: $RI = GR \times PL$

Dove:

RI = rischio Interferenza;

GR= gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti intervenuti nell'interferenza e/o nella sovrapposizione;

PL= probabilità che si verifichi un'interferenza/sovrapposizione tra uno o più soggetti.

Significatività del rischio interferenziale:

	PL - probabilità				
		1 (IMPROBABILE)	2 (POCO PROBABILE)	3 (PROBABILE)	4 (MOLTO PROBABILE)
GR gravità	1 (LIEVE)	RI = 1	RI=2	RI=3	RI=4
	2 (MODESTO)	RI = 2	RI=4	RI=6	RI=8
	3 (GRAVE)	RI = 3	RI=6	RI=9	RI=12
	4 (MOLTO GRAVE)	RI = 4	RI=8	RI=12	RI=16

Livelli di criticità:

Valore RI	Classificazione	Definizione
1-2	Trascurabile	Rischi sotto controllo; azioni migliorative in fase di pianificazione del servizio
3-4	Medio	Monitorare che i rischi siano sotto controllo; programmare azioni migliorative nel medio/lungo periodo
6-9	Alto	Agire per migliorare i valori di GR e PL; intraprendere azioni migliorative e correttive proiettate nel medio periodo in rapporto alla durata del servizio
12-16	Molto alto	Migliorare immediatamente i valori di GR e PL . Intraprendere



azioni correttive immediate

Indice probabilità di interferenze:

Valore PL	Classificazione	Definizione
1	Improbabile	Il servizio si svolge in area debitamente confinata dove opera un solo soggetto; non sono previste altre attività concomitanti nell'area
2	Poco probabile	Un unico soggetto sta lavorando in una propria area osservando un'adeguata distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi
3	Probabile	Più soggetti debbono agire sequenzialmente nella stessa area per effettuare le lavorazioni
4	Molto probabile	Più soggetti interagiscono in un'unica area per completare le lavorazioni

Indice di gravità del rischio:

Valore GR	Classificazione	Definizione
1	Lieve	Un soggetto utilizza esclusivamente utensileria manuale operando al livello piano di calpestio
2	Modesto	Un soggetto utilizza esclusivamente utensileria manuale operando al in quota (modesti opere e/o interventi provvisori)
3	Grave	Un soggetto introduce rischi nell'area lavorativa tali da obbligare terzi all'uso dei DPI
4	Molto grave	Un soggetto introduce rischi nell'area lavorativa tali da adottare misure di protezione collettiva e concordata

Indicazione dei rischi e delle misure da adottare per lo svolgimento dell'attività di reception da esigire presso lo stabile dell'Autorità di Sistema Portuale

Potenziali rischi da interferenze	Valutazione rischio interferenze $RI = GR \times PL$	Misure di prevenzione a carico dell'impresa appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del committente
-----------------------------------	---	--	--



Rischio derivante dalla presenza di attività della committenza	GR= 1 (trascurabile) PL=1 (improbabile) RI=1 (lieve)	Rispetto delle procedure di gestione delle emergenze fornite dalla Committenza inclusa la segnaletica di emergenza di riferimento	Consegna delle procedure di gestione delle emergenze
Ingombro aree di lavoro <ul style="list-style-type: none">o Inciampoo caduta	GR= 1 (Lieve) PL=1 (improbabile) RI=1 (lieve)	Mantenimento della postazione di lavoro in ordine, con particolare riferimento delle vie di passaggio. Divieto di ingombro e di deposito (neanche temporaneo) di materiale nei pressi delle vie di fuga Divieto di deposito di materiale davanti alla segnaletica di emergenza ed davanti ai presidi antincendio	Controllo periodico e programmato delle aree di lavoro, delle zone di passaggio e dei presidi/seгнаletica di sicurezza
Rischio incendio e/o altri rischi legati all'uso dell'impianto elettrico	GR= 2 (Modesto) PL=1 (improbabile) RI=2 (trascurabile)	Utilizzo di componenti e materiali elettrici (vavi, prese etc) rispondenti alla regola d'arte e certificazione CE Utilizzo rete elettrica in accordo con quanto indicato dalla committenza Verifica compatibilità tra la potenza di apparecchi collegati alla rete elettrica e la sezione della conduttura di alimentazione Utilizzo dell'impianto in base a quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola d'arte. Segnalazione tempestiva al	Adeguatezza dell'impianto elettrico con particolare riferimento ai cavi di allaccio utilizzati per il prelievo dell'energia elettrica Ripristino immediato delle suddette componenti in caso di malfunzionamento/guasti. Presenza e piena disponibilità dei mezzi estinguenti



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

		personale di controllo della committenza di guasti e/o malfunzionamento dell'impianto elettrico	
--	--	---	--

Specifiche del servizio di portierato (2) da svolgere presso il terminal crociere:

- Aprire la struttura in relazione agli orari comunicati dalla Committenza;
- Provvedere all'accensione dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento e delle luci interne in caso di necessità
- Accogliere, fornire informazioni ai passeggeri che usufruiscono della struttura
- Effettuare attività di monitoraggio riferita all'utilizzo delle strutture, impianti e servizi interni alla sala di attesa del terminal crociere;
- Effettuare con tempestività le segnalazioni riferite a danneggiamenti alla struttura, (intenzionali e/o accidentali), problematiche con l'utenza che usufruisce della struttura, malfunzionamenti impianti direttamente al personale della committenza;
- Gestire i sistemi di allarme della struttura (anti incendio, anti intrusione) con rilancio delle segnalazioni al personale dell'ente incaricato e/o agli organi competenti
- Eseguire le disposizioni contenute nel piano di emergenza dell'ADSP riferito alla struttura, coordinandosi con il personale incaricato della committenza per l'attivazione ed esecuzione delle procedure di gestione delle emergenze anti incendio ed evacuazione;
- Annotare gli orari di arrivo /partenza del personale incaricato dell'esecuzione dei servizi di pulizia su apposito prospetto riepilogativo messo a disposizione dall'ADSP;
- Provvedere alla chiusura della struttura al termine del servizio, con contestuale spegnimento del sistema di riscaldamento/raffreddamento e delle luci interne qualora accese;

Articolazione del servizio:

In base al calendario fornito dalla committenza e basato sulla previsione di arrivo/partenza dei traghetti ro/pax.

Descrizione del sito nel quale svolgere il servizio:

L'immobile nel quale dovrà essere svolto il servizio è situato nel Molo XXIX Settembre all'interno della facility 2A.

Si allega al presente Documento di Valutazione la planimetria di dettaglio relativa alla struttura.

Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, ambito lavorativo)



Si riassumono di seguito i principali aspetti operativi connessi all'espletamento del servizio:

N.	Individuazione dei rischi dovuti ad interferenze	Sì	No
1	Esecuzione durante l'orario di lavoro del personale del Committente		X
2	Attività svolta all'interno del luogo di lavoro del Committente		X
3	Attività svolta all'esterno		X
4	Previsione di intervento sugli impianti	X	
5	Previsione interventi murari		X
6	Deposito di materiale in area specifica individuata e fornita dal Commitente		x
7	Previsto lavoro notturno		X
8	Prevista chiusura parziale di percorsi di esodo o di parti dell'edificio	X	
9	Previsto utilizzo attrezzature di proprietà della ditta esecutrice per lo svolgimento del servizio	X	
10	Previsto utilizzo/installazione di pinteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici, scale portatili nell'esecuzione del servizio		X
11	Previsto uso fiamme libere		x
12	Previsto uso sostanze chimiche		x
13	Previsto uso materiali biologici		x
14	Prevista produzione di polveri durante l'esecuzione del servizio		x
15	Previste attività/lavorazioni con macchinari generanti rumore		x
16	Prevista interruzione di energia elettrica, gas, acqua, rete dati, linea telefonica finalizzate all'esecuzione del servizio (se si specificare):		x
17	Prevista temporanea disattivazione dei sistemi di allarme incendio		X
18	Prevista temporanea disattivazione dei sistemi di allarme rilevazione fumi		X
19	Prevista interruzione impianti di riscaldamento /raffreddamento	X	
20	Presente rischio caduta dall'alto		X
21	Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili		x
22	Il servizio viene svolto in presenza di altre ditte – se si specificare	x	



	Addetti imprese di pulizia		
24	Esistono spazi dedicati al deposito materiali necessari allo svolgimento dell'appalto		X
25	Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto		x
26	Possibile utilizzo da parte degli addetti al servizio dei presidi sanitari del Committente (cassetta pronto soccorso, pacchetto medicazione)	X Nota 1	
27	Presenza di utenti nella sede durante le attività lavorative per lo svolgimento del servizio	X	
28	Gli addetti del servizio utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro	x	
29	Gli addetti della ditta incaricata del servizio avranno a loro disposizione spazi quali spogliatoi		x

Nota 1: l'addetto dovrà richiedere l'intervento della squadra di emergenza del Committente

Presenza di ulteriori fattori di rischio:

	Sono individuabili ulteriori rischi oltre quelli precedentemente indicati durante lo svolgimento dell'appalto		X
	Sono previste particolari e specifiche misure messe in sicurezza da parte della ditta esecutrice del servizio		x
	Sono necessarie specifiche misure preventive e protettive previste dalla ditta esecutrice (compilare a cura dell'impresa) Se sì, quali <ul style="list-style-type: none">○ Protezione del capo○ Protezione udito○ Protezione mani○ Protezione piedi○ Protezione tronco○ Protezione vie respiratorie○ Protezione intero corpo○ Altro		



Individuazione e valutazione dei rischi da interferenza:

Il seguente prospetto intende fornire l'indicazione dei rischi e le misure di contenimento/azzeramento da parte del Committente e dell'impresa esecutrice del servizio.

La valutazione dei rischi interferenziali è valutata in accordo con la formula: $RI = GR \times PL$

Dove:

RI = rischio Interferenza;

GR= gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti intervenuti nell'interferenza e/o nella sovrapposizione;

PL= probabilità che si verifichi un'interferenza/sovrapposizione tra uno o più soggetti.

Significatività del rischio interferenziale:

	PL - probabilità				
		1 (IMPROBABILE)	2 (POCO PROBABILE)	3 (PROBABILE)	4 (MOLTO PROBABILE)
GR gravità	1 (LIEVE)	RI = 1	RI=2	RI=3	RI=4
	2 (MODESTO)	RI = 2	RI=4	RI=6	RI=8
	3 (GRAVE)	RI = 3	RI=6	RI=9	RI=12
	4 (MOLTO GRAVE)	RI = 4	RI=8	RI=12	RI=16

Livelli di criticità:

Valore RI	Classificazione	Definizione
1-2	Trascurabile	Rischi sotto controllo; azioni migliorative in fase di pianificazione del servizio
3-4	Medio	Monitorare che i rischi siano sotto controllo; programmare azioni migliorative nel medio/lungo periodo
6-9	Alto	Agire per migliorare i valori di GR e PL; intraprendere azioni migliorative e correttive proiettate nel medio periodo in rapporto alla durata del servizio



12-16	Molto alto	Migliorare immediatamente i valori di GR e PL . Intraprendere azioni correttive immediate
-------	------------	---

Indice probabilità di interferenze:

Valore PL	Classificazione	Definizione
1	Improbabile	Il servizio si svolge in area debitamente confinata dove opera un solo soggetto; non sono previste altre attività concomitanti nell'area
2	Poco probabile	Un unico soggetto sta lavorando in una propria area osservando un'adeguata distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi
3	Probabile	Più soggetti debbono agire sequenzialmente nella stessa area per effettuare le lavorazioni
4	Molto probabile	Più soggetti interagiscono in un'unica area per completare le lavorazioni

Indice di gravità del rischio:

Valore GR	Classificazione	Definizione
1	Lieve	Un soggetto utilizza esclusivamente utensileria manuale operando al livello piano di calpestio
2	Modesto	Un soggetto utilizza esclusivamente utensileria manuale operando al in quota (modesti opere e/o interventi provvsionali)
3	Grave	Un soggetto introduce rischi nell'area lavorativa tali da obbligare terzi all'uso dei DPI
4	Molto grave	Un soggetto introduce rischi nell'area lavorativa tali da adottare misure di protezione collettiva e concordata



Indicazione dei rischi e delle misure da adottare per lo svolgimento dell'attività di portierato da eseguire presso il Terminal Crociere

Potenziali rischi da interferenze	Valutazione rischio interferenze RI= GR x PL	Misure di prevenzione a carico dell'impresa appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del committente
Rischo derivante dalla presenza di attività della committenza	GR= 1 (trascurabile) PL=1 (improbabile) RI=1 (lieve)	Rispetto delle procedure di gestione delle emergenze fornite dalla Committenza inclusa la segnaletica di emergenza di riferimento	Consegna delle procedure di gestione delle emergenze
Ingombro aree di lavoro <ul style="list-style-type: none">o Inciampoo caduta	GR= 1 (Lieve) PL=1 (improbabile) RI=1 (lieve)	Mantenimento della postazione di lavoro in ordine, con particolare riferimento delle vie di passaggio. Divieto di ingombro e di deposito (neanche temporaneo) di materiale nei pressi delle vie di fuga e di esodo della struttura. Divieto di deposito di materiale davanti alla segnaletica di emergenza ed davanti ai presidi antincendio	Controllo periodico e programmato delle aree di lavoro, delle zone di passaggio e dei presidi/seгнаletica di sicurezza.
Rischio incendio e/o altri rischi legati all'uso dell'impianto elettrico	GR= 1 (Modesto) PL=2 (poco probabile) RI=2 (trascurabile)	Utilizzo di componenti e materiali elettrici (cavi, prese etc) rispondenti alla regola d'arte e certificazione CE Utilizzo rete elettrica in accordo con quanto indicato dalla committenza Utilizzo dell'impianto in base a quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola d'arte.	Adeguatezza dell'impianto elettrico con particolare riferimento ai punti di allaccio utilizzati per il prelievo dell'energia elettrica. Ripristino immediato delle suddette componenti in caso di malfunzionamento/guasti. Presenza e piena disponibilità dei mezzi estinguenti. Programmata attività



		Segnalazione tempestiva al personale di controllo della committenza di guasti e/o malfunzionamento dell'impianto elettrico Accensione impianti di riscaldamento/raffreddamento utilizzando l'apposito interruttore presente nel quadro elettrico di riferimento	manutentiva ai quadri impianti elettrici ed agli impianti riscaldamento/raffreddamento asserviti alla struttura Tempestivo ripristino dell'impiantistica di riferimento in caso di malfunzionamenti accertati.
Incendio ed emergenza	GR=2 (modesto) PL=2 (poco probabile) RI=4 (medio)	Rispettare e far rispettare il divieto di fumo all'interno della struttura Non usare fiamme libere Attenersi scrupolosamente alle procedure di emergenza previste per la struttura Non manomettere i dispositivi di emergenza ed i presidi anti incendio Segnalare ogni anomalia nell'esecuzione del servizio, nel comportamento degli utenti al committente Segnalare eventuali situazioni di pericoli al referente del Committente	Fornitura delle procedure di emergenza specifiche della struttura Controllo periodico della fruibilità dei percorsi di esodo e delle vie di fuga Controllo periodico della segnaletica di emergenza (cartellonistica, illuminazione di emergenza)

Misure organizzative a carico della società appaltatrice

- Nomina di un referente unico nei confronti della Committenza, che dovrà garantire un servizio di reperibilità di tipo telefonica (numero di utenza fisso e mobile) ed informatica (indirizzo posta elettronica) senza soluzione di continuità H24 festivi inclusi per tutta la durata dell'appalto;
- Presa in carico delle comunicazioni e delle segnalazioni provenienti dalla committenza, con fornitura riscontro formale di:
A) della ricezione della segnalazione;



- B) delle misure che l'esecutore del servizio intende adottare per risolvere le criticità;
- C) della tempestività prevista per la risoluzione delle problematiche/criticità;
- D) risoluzione delle criticità;
- Presa visione dei luoghi di lavoro;
- Adeguata e certificata attività di informazione/formazione relativa alle procedure di sicurezza da rispettare nei luoghi di lavoro oggetto del servizio;
- Presa visione e sottoscrizione del presente DUVRI.

Misure organizzative a carico della committenza

- Nomina di uno o più referenti nei confronti della ditta esecutrice, che dovrà garantire un servizio di reperibilità di tipo telefonica (numero di utenza fisso e mobile) ed informatica (indirizzo posta elettronica) per tutta la durata dell'appalto;
- Comunicazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro;
- Trasmissione all'appaltatore dei piani di emergenza della struttura (inclusi i nominativi del personale caddetto alle emergenze e con incarichi ai fini della sicurezza dell'Autorità di Sistema Portuale) delle strutture presso le quali si svolge il servizio;
- Comunicazione delle attività di altri appaltatori svolte nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e che possano causare interferenze;
- Produzione di un documento relativo alle procedure di apertura/chiusura degli impianti utilizzabili dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio; il medesimo documento dovrà essere controfirmato per conoscenza dal responsabile del servizio dell'impresa appaltatrice.

Oneri aggiuntivi per la sicurezza

In accordo con quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato XV del D.L. 81/08 "Stima dei costi per la sicurezza" ed in riferimento alle seguenti categorie:

- rischi di natura interferenziale individuati nel presente documento di valutazione;
- tipologia del servizio;

si ravvede la necessità di stanziamento di oneri aggiuntivi per l'eliminazione e/o riduzione di rischi specifici di natura interferenziale pari a **€ 3.000,00 (tremila/00)** per l'intera durata contrattuale.

Tale importo va evidenziato e tenuto distinto dall'importo del servizio oggetto dell'appalto e non è soggetto a ribasso. Tale importo non è infine soggetto a verifica in caso di anomalie delle offerte, dato che è stato preventivamente stabilito dalla stazione appaltante.

La predetta stima non tiene in considerazione i costi propri che l'impresa dovrà sostenere per assicurare al proprio personale il rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro



e per la sicurezza connessa allo svolgimento dell'attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione).

In tale ottica l'impresa aggiudicataria è tenuta all'elaborazione del proprio documento di valutazione dei rischi ed a porre in essere tutte le misure atte a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi connessi all'attività oggetto del presente Capitolato, i cui costi sono a carico dell'impresa che dovrà specificatamente indicarli in sede di presentazione dell'offerta, dimostrando in caso di verifica dell'anomalie delle offerte la congruità degli stessi in riferimento ai prezzi di riferimento del settore.

La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza lavorativa.

Validità del DUVRI

Il presente documento costituisce parte integrante del contratto di appalto e si intende accettato e sottoscritto dalle parti con la sottoscrizione del contratto relativo all'appalto.

Data la natura dinamica del documento, in caso di variazioni sostanziali relative ai luoghi di lavoro, alle modalità di erogazione del servizio, esso potrà subire revisioni, integrazioni ed aggiornamenti che verranno condivisi tra committente ed esecutore del servizio.

Modalità di chiamata dei Soccorsi Pubblici

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessità (Vigili del Fuoco per l'incendio, Prefettura per altra calamità, 118 o altro per richiesta ambulanza) tra quelli indicati nell'elenco sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento, accertandosi che l'interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.

Numeri esterni da comporre per la richiesta d'intervento dei servizi pubblici sono i seguenti:

PREFETTURA	07122821
VIGILI DEL FUOCO	115
VIGILI DEL FUOCO – distaccamento del porto di Ancona	071201715 – 201152
UNITA' DI PRONTO INTERVENTO (ospedale)	118
CROCE ROSSA ITALIANA.....	0712801429
POLIZIA DI STATO	113
POLIZIA DI FRONTIERA– porto di Ancona	071227471
CAPITANERIA DI PORTO (sala operativa)	071502101
CAPITANERIA DI PORTO (centralino).....	071/071227581
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE (centralino)	071207891



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE (sala operativa)0712078966
SERVIZIO DI REPERIBILITA' ADSP 335/5698512
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle ore 8.00 + sabato, domenica e festività H24)

Allegati PLANIMETRICI:

Uffici sede Adsp con individuazione della postazione di lavoro del servizio (1) denominata
"reception"

Planimetria Terminal Crociere per svolgimento servizio (2)

Letto e sottoscritto in data _____

Per il Committente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Per il soggetto esecutore del servizio